



# HAMMERITE KRĀSAS METĀLA VIRSMĀM



# “Hammerite Ultima” – jauns metāla krāsu laikmets

**Piemērota krāsa  
visām metāla virsmām**

**JAUNUMS!**  
Tagad matēta  
krāsa arī 2,2 l  
vertņē

matēts



700 ml  
2,2 L



spīdīgs




700 ml  
2,2 L

MATĒTS



SPĪDĪGS




Balts  
(RAL 9016)




Pelēks  
(RAL 7042)



Antracīta pelēks  
(RAL 7016)



Melns  
(RAL 9005)



Brūns  
(RAL 8017)

- Ūdens bāzes aizsargkrāsa metālam “3 vienā” veido uz virsmas ilglaicīgu, pret nodilumu un skrāpējumiem izturīgu pārklājuma kārtu, kas pasargā no mitruma iekļūšanas pamatvirsmā un tādējādi aizsargā virsmu pret koroziju.
- Īpašā tehnoloģija “Colour Lock” aizsargā pigmentus no dabiskajām krāsas izmaiņām saules starojuma ietekmē, nodrošinot krāsotai virsmai ilglaicīgu spīduma saglabāšanu un krāsas toņu spilgtumu.

# Panākumu noslēpums

Aizsardzība  
līdz 12  
gadiem

Ūdens  
bāzes

Tieši uz rūsas

Jebkuram  
metālam

Ātri  
žūst

Bez  
gruntēšanas

**COLOUR  
LOCK**  
TECHNOLOGY



Melnais metāls



Cinks



Aluminija




Cinkots

**AIZSARDZĪBA  
VISĀM  
METĀLA  
VIRSMĀM**

# 8 iemesli, kāpēc ir vērts izvēlēties metāla virsmām paredzēto aizsargkrāsu “Hammerite”

- ▶ Var krāsot tieši uz rūsas
- ▶ Viegli lietot
- ▶ Nenopil
- ▶ Izturīga krāsas virsma
- ▶ Ātri žūst
- ▶ Ūdensizturīga – pēc 2 stundām
- ▶ Ūdeni un netīrumus atgrūdoša krāsa
- ▶ Aizsardzība pret rūsu līdz 10 gadiem



Tehnoloģija **“DualTech”** nodrošina metāla virsmām paredzētām aizsargkrāsām “Hammerite” vislabāko aizsardzību pret ūdens un netīrumu iedarbību, tāpēc krāsotās virsmas paliek tīras ilgāku laika periodu.

**HAMMERITE**™

# Lietošanas pamācība

Lai saglabātu krāsas pārklājuma izturību līdz **10 gadiem**, pamatvirsmā rūpīgi jā sagatavo krāsošanai un darba laikā jāievēro lietošanas pamācībā sniegtie ieteikumi.

- ▶ Jāpārlicinās, ka virsma ir attīrīta no netīrumiem un taukiem.
- ▶ Spīdīga virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- ▶ Atdalījušās kārtas, piemēram, rūsas vai vecās krāsas kārtas, jānoņem no virsmas mehāniski.
- ▶ Virsmas beigu apdare veicama ar metāla virsmām paredzēto aizsargkrāsu **“Hammerite”**, uzklājot to **tieši uz rūsas**.
- ▶ Lai nodrošinātu ilglaicīgu virsmas aizsardzību, uz virsmas jāuzklāj vismaz 2 kārtas krāsas.
- ▶ Krāsojot jāievēro produkta etiķetē sniegtie ieteikumi.
- ▶ Pirms beigu kārtas uzklāšanas nerūsējošā tērauda vai krāsaino metāla virsmas jānogrunvē ar produktu **“Hammerite Special Metals Primer”**.



Vairāk  
informācijas skatīt:  
[www.hammerite.lv](http://www.hammerite.lv)



# Tonējama krāsa metāla virsmām

JAUNUMS!

Tagad arī  
5 L tvertnē



VAIRĀK NEKĀ  
10 000 TONU



SILTAI  
VIRSMAI

2 IN 1

BEZ  
GRUNTĒŠANAS




OTA, RULLIS  
SMIDZINĀTĀJS




700 ml  
2,5 L, 5 L

## Hammerite Smooth Finish

Veido uz virsmas spīdīgu un gludu krāsas kārtu, ko raksturo labas aizsargspējas. Virsma ir izturīga pret mitrumu un temperatūras svārstībām. Var tonēt ļoti plašā krāsu gammā: krāsu kartes RAL, "AkzoNobel Colour Collection" un citas populārākās krāsu kartes.



# Metālkaluma virsmas krāsa metālam



## Hammerite Hammered Finish


Metālkaluma virsmas apdares aizsargkrāsa metālam. Nodrošina pamatvirsmai ilgstošu korozijizturību, kā arī izturību pret triecieniem un skrāpējumiem.



# Gludas virsmas krāsa metālam



JAUNUMS!



 **2 IN 1**   
ĀTRI ŽŪSTOŠA BEZ GRUNTĒŠANAS LABA SASAIS-  
TĪŠANĀS IZTURĪBA



OTA, RULLIS  
SMIDZINĀTĀJS



250 ml, 750 ml  
2,5 L, 5 L

## Hammerite Smooth Finish

Stipri spīdīga gludas virsmas apdares aizsargkrāsa metālam. Nodrošina pamatvirsmai ilgstošu korozijizturību, kā arī izturību pret triecieniem un skrāpējumiem.

# Zīdaines virsmas krāsa metālam



- ĀTRI ŽŪSTOŠA **2 IN 1** BEZ GRUNTĒŠANAS LABA SASAIS-TIŠANĀS IZTURĪBA OTA, RULLIS SMIDZINĀTĀJS 250 ml, 750 ml 2,5 L, 5 L

## Hammerite Satin Finish

Zīdaines pusmatētas virsmas apdaras aizsargkrāsa metālam. Nodrošina pamatvirsmai ilgstošu korozijizturību, kā arī izturību pret triecieniem un skrāpējumiem.

# Aerosola aizsargkrāsa metāla virsmām



JAUNS  
PRODUKTS



ĀTRI  
ŽŪSTOŠA

2 IN 1

BEZ  
GRUNTŠANAS



LABA SASAIS-  
TĪŠANAS IZTURĪBA



SMIDZINĀTĀJS



400 ml

## Hammerite Barbecue Paint (BBQ)

Metāla virsmām paredzēta speciāla krāsa grilam.

## Hammerite Hammered Finish Hammerite Smooth Finish

Metāla virsmām paredzēta aizsargkrāsa parocīgā aerosola iepakojumā.

# Gruntskrāsas un atšķaidītāji “Hammerite”




## Hammerite Special Metals Primer

Speciālu metālu gruntskrāsa nerūsējošā tērauda, galvaniska pārklājuma, karsti cinkotu un krāsaino metālu (varš, alumīnijs u.c.) virsmu gruntēšanai, lai uzlabotu segkrāsas sasaistišanos ar pamatvirsmu. Uz ūdens bāzes, var krāsot jau pēc 2 stundām.

Krāsa: sarkana.



500 ml, 2,5 L



## Hammerite No.1 Rustbeater

Efektīva metāla virsmām paredzēta gruntskrāsa stipri rūsas bojātu melnā metāla virsmu gruntēšanai, lai novērstu turpmāko rūšēšanu. Var krāsot pēc 6 stundām. Krāsa: tumšbrūna.



500 ml, 2,5 L



## Hammerite Brush Cleaner & Thinners

Atšķaidītājs. Unikāls sastāvs metāla virsmām paredzēto aizsargkrāsu “Hammerite” un gruntskrāsas “Hammerite No.1 Rustbeater” atšķaidīšanai, kā arī darbarīku attīrīšanai un eļļas, tauku un krāsas traipu noņemšanai no piesārņotas virsmas.



250 ml, 500 ml, 1 L




## Hammerite Kurust

Rūsas pārveidotājs rūsas bojātu metāla virsmu apstrādei pirms krāsošanas – pārvērš rūsu stingrā pamatvirsmā. Izmantojams pirms virsmas apdares ar metāla virsmām paredzētajām krāsām “Hammerite” vai gruntskrāsu “Hammerite No.1 Rustbeater”.




90 ml

## Hammerite Hammered Finish




Melns\*

Tumši zils




Pelēks

Sudrabelēks\*



Brūns

Kapars



Tumši zaļš

Sarkans

## Hammerite Smooth Finish

JAUNUMS!




Melns\*

Antracīts




Tumši pelēks




Zils

Zelts



Tumši brūns

Sudrabs\*



Dzeltenš

Tumši zaļš

Zaļš

## Hammerite Satin Finish



Melns

## Hammerite Smooth Finish



“Hammerite Smooth Finish” – var tonēt saskaņā ar RAL, “AkzoNobel Colour Collection” un citām krāsu kartēm.

\*Toņi pieejami aerosola iepakojumā

Pārstāvis: SIA “Akzo Nobel Baltics”  
Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija  
Tel.: 6751 7018

hammerite.lv@akzonobel.com

www.hammerite.lv

Hammerite Latvija   

Toņu paraugi atbilst virsmas apdarei divās kārtās un ir tik lielā mērā pietuvināti galarezultātam, cik to atļauj poligrāfijas iespējas.